

Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorpirifos: **500 g/L**
O,O-diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate, de formulación a 20°C.

Cipermetrina: **50 g/L**
(RS) alfa-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS, 3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2 dichlorovinyl)-2-2-dimethyl cyclopropanecarboxylate, de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 Litro**

Registro Nacional ICA No. 1047
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

“VENTA POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Planta de Mamonal Km 14 Vía Cartagena.
Tel: (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.
Tel: (091) 259 5900

®™ **Marca de The Dow Chemical Company**
(“Dow”) o una compañía afiliada de Dow



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Latigo™ EC es una mezcla de un insecticida organofosforado (clorpirifos) y un piretroide (cipermetrina), formulado como concentrado emulsionable, recomendado para el control de diferentes plagas en los cultivos de algodón, café, sorgo y papa.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.C.	P.R.
ALGODÓN	Gusano Bellotero (<i>Heliothis spp.</i>)	1.0 L/ha	14 días	72 horas
CAFÉ	Minador de la hoja del café (<i>Leucoptera coffeella</i>)	1.0 L/ha Corresponde a aplicar 50 c.c. por bomba de 20 L	21 días	72 horas
SORGO	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.75 - 1.0 L/ha Aplicar 1.0 L/ha cuando se observen poblaciones en diferentes estados larvales.	21 días	72 horas
PAPA	Pulguilla (<i>Epitrix cucumeris</i>)	0.25 - 0.5 L/ha Aplicar al observar la presencia del adulto y/o el daño en el follaje de la planta. Aplicar 0.25 L/ha ante la presencia de 1 pulguilla por planta. Aplicar 0.5 L/ha ante la presencia de 3 o más pulguitas por planta.	15 días	72 horas
PAPA	Polilla Guatemalteca de la Papa (<i>Tecia solanivora</i>)	0.75 cm³ /ha Monitoree los niveles de la Polilla por medio de trampas con feromona. Aplique Latigo™ EC semanalmente desde los 15 días previos al inicio de la tuberización y cuando el nivel de captura sea igual o mayor a 50 polillas/semana/trampa. En general el inicio de la tuberización se presenta aproximadamente 15 días antes del inicio de la floración y esto coincide con la época del aporque en variedades precoces y con el inicio de floración en variedades tardías. Aplique el producto dirigido al tercio inferior de las plantas usando una boquilla de cono y una descarga que genere la dosis recomendada por hectárea.	15 días	72 horas

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área de cultivo tratado.



Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Latigo™ EC puede aplicarse con equipos terrestres y aéreos de alto y bajo volumen. En equipos terrestres pueden ser utilizados los de arrastre o bomba de espalda con un volumen mínimo de mezcla total no inferior a 35 L/ha. En equipos aéreos el volumen mínimo de mezcla total no debe ser inferior a 10 L/ha.

Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la cantidad recomendada de **Latigo™ EC** agitando y complete la mezcla total con el resto del agua.

COMPATIBILIDAD

El insecticida **Latigo™ EC** es compatible con la mayoría de los insecticidas o fungicidas comunes, pero no debe mezclarse con productos que generen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

A las dosis recomendadas el insecticida **Latigo™ EC** no es fitotóxico para los cultivos mencionados.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO. NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y ROPA.
- EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.
- ¡CUIDADO! ¡USE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DURANTE EL USO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO!

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. “Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente la piel con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, y al mismo tiempo retirar el vestuario y calzado contaminados. Obtener atención médica inmediata. Lavar el vestuario antes de volver a usarlo. Eliminar los artículos de cuero contaminados, tales como zapatos, cinturones y correas de reloj.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de control de venenos o un médico. No inducir al vómito a menos de recibir instrucciones del centro de control de veneno o del médico. No suministrar ningún tipo de líquido a la persona. No suministrar nada por la boca a la persona inconsciente.

En caso de inhalación: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, provea respiración artificial; si es de boca a boca use un protector (máscara de bolsillo, etc). Si la respiración resulta difícil, utilizar mecanismos de resucitación mecánica como bolsa y máscara en combinación con el aporte de oxígeno al 100%.

NOTA AL MÉDICO: El ingrediente activo es un inhibidor de la colinesterasa. Trátese sintomáticamente. En el caso de envenenamiento agudo severo, administrar un antídoto inmediatamente después de garantizar una vía aérea abierta y respiración. El antídoto preferible es la atropina, solo por inyección. Las oximas, como 2-PA M/protopam, pueden ser terapéuticamente adecuadas si se utilizan rápidamente; sin embargo, solo se usarán conjuntamente con la atropina. Ver tratamiento médico en la hoja de seguridad.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS

01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Manténgalo alejado del calor y las chispas. Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para la protección de fauna terrestre y acuática evite que el producto entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar. • Altamente tóxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua. • Altamente tóxico para aves. • Altamente tóxico para abejas, Evite aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas, realizar las aplicaciones en horas tempranas. • No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo. • No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas. • Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas. Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a cuerpos de agua.

ADVERTENCIA: “SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 10 / 07 / 2019

