



Thimet[®] 15g

INSECTICIDA

FORATO / INSECTICIDA-ACARICIDA GRANULADO

Insecticida, acaricida sistémico acrópetalo controla plagas del follaje y suelo.

THIMET 5G, de amplia acción, actúa por ingestión contra los insectos chupadores y ácaros de familias diversas que atacan cultivos de papa, frijol, tomate, soya, trigo, maíz, cebada, cacahuate, caña de azúcar y algodón.

COMPOSICION PORCENTUAL:	% en peso
Ingrediente activo:	
FORATO "Uso restringido". O, O-dietil-S-[(etiltio)-metil fosforoditioato. (Equivalente a 150 g de i.a./kg):	15.0
Ingredientes inertes:	
Diluyente granulado, deactivador, acondicionador de fluidez y compuestos relacionados:	85.0
Total:	100.0

Registro No.: RSCO-INAC-0136-306-005-015

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Recomendaciones
PAPA (90)	Áfidos (<i>Myzus persicae</i>) (<i>Macrosiphum euphorbie</i>) Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Mosca blanca (<i>Bemisia</i> sp).	Dosis: 13 a 17 Kg/ha Aplicación en banda a la siembra
ALGODONERO (60 a 90)	Trips (<i>Frankliniella</i> spp) Áfidos (<i>Aphis</i> spp)	Dosis 7 a 10 kg/ha Aplicación a la siembra o incorporando a los lados de la planta
	Ácaros (<i>Tetranychus</i> spp)	Dosis: 13 a 15 kg/ha Algodón de riego, aplicación a la siembra o incorporando a los lados
FRIJOL (60)	Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) pulgones (<i>Aphis</i> spp) Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp)	Dosis: 7 a 10 kg/ha Aplicación en surcos al sembrar. los gránulos no deben estar en contacto con la semilla No alimentar al ganado con el forraje tratado
JITOMATE (28)	Minadores(<i>Liriomyza munda</i>)	Dosis: 10 kg/ha Aplicar en banda a los lados del surco en el trasplante. los gránulos no deben quedar en contacto con la semilla o plántula
CEBADA DE RIEGO (60)	Pulgones (<i>Schizaphis graminum</i>)	Dosis 8 kg/ha Aplicar los gránulos en surco a la siembra. irrigar después del tratamiento Cebada (de riego)
MAÍZ (30)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> spp) Gusano alambre (<i>Melanotus</i> spp) Diabrotica (<i>Diabrotica</i> spp) Pulgones (<i>Rhopalosiphum</i> spp)	Dosis 8 kg/ha Aplicar en bandas a la siembra sobre el surco. Los gránulos no deben quedar en contacto con la semilla. Pueden hacerse 2 aplicaciones.
CACAHUATE (30)	Trips (<i>Caliothrips</i> spp)	Dosis 8 kg/ha Distribuir los gránulos sobre el surco al sembrar. aplicación a la siembra
	Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Pulgones (<i>Rhopalosiphum</i> spp)	Dosis 13 kg/ha Distribuir los granulas en banda sobre la zona de fructificación e incorporar, los gránulos no deben estar en contacto con la semilla
SOYA (45)	Control de <i>Epilachna varivestis</i> a principio de temporada Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Trips (<i>Caliothrips</i> spp)	Dosis 13 kg/ha Aplicar a la siembra en bandas de 5 cm a los lados de la semilla y a 5 cm de profundidad. Los gránulos no deben estar en contacto con la semilla.
CAÑA DE AZÚCAR (45)	Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) pulgón amarillo (<i>Sipha flava</i>)	Dosis 10 a 15 kg/ha Aplicar en bandas después del escarde
TRIGO (45)	Pulgones (<i>Rhopalosiphum</i> spp) Araña café (<i>Petrobia latens</i>)	Dosis 8 kg/ha Aplicar los gránulos sobre el surco a la siembra No hacer aplicación posterior
SORGO (30)	Pulgón amarillo del sorgo (<i>Melanaphis sacchari</i>)	Dosis: 8ª 10 kg/ha Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de a siembra

METODO DE PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, coloque la bolsa en forma vertical y ábrala con ayuda de unas tijeras o navaja, agregue el producto al equipo de aplicación. El equipo recomendado para la aplicación de **THIMET® 15G** es un aplicador tipo Gandy. Llene los depósitos de su equipo de aplicación, con la ropa de protección recomendada. Vierta los gránulos en la misma dirección del viento y nunca haga la operación al nivel de la cara.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna adicional a las mencionadas anteriormente

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **THIMET® 15G** no es compatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, y a materiales alcalinos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTNETES SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MACANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDINATE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

Insecticida THIMET® 15 G
IRAC MoA Grupo 1 Inhibidores de la colinesterasa,
subgrupo 1B Organofosforados
Acción nerviosa
Forato 15% equivalente a 150 g i.a.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el producto durante la aplicación. No permita que el producto caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Al final de la jornada báñese y póngase ropa limpia. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS.

Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

El ingrediente activo de **THIMET® 15 G** es forato que pertenece al grupo químico de los organofosforados, actúa en el sistema nervioso.

Signos y síntomas de intoxicación: Por ingestión puede provocar dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, pupilas contraídas, calambres, abdominales, sudoración excesiva y salivación. Por inhalación: Lagrimeo, opresión torácica, debilidad, espasmos musculares y confusión.

Por contacto con la piel: Irritación, sudoración. Puede provocar irritación ligera pero temporal por contacto con los ojos.

Tratamiento: Aplicar de 1.0 a 2.0 mg. (adulto) y 0.02 y 0.05 mg. (menores de 12 años) /kg de peso corporal de sulfato de atropina por vía intravenosa, cada 10 minutos, hasta atropinización completa. Si el paciente no responde satisfactoriamente al Sulfato de atropina, aplíquese reactivadores de la colinesterasa, aplique lentamente TOXOGONIN 250 mg. Vía intravenosa (1 ampollita) para adultos 1-2 veces con intervalo de 2 horas y en niños menores de 12 años 4-5 mg. /kg. de peso corporal. Limpiar vías respiratorias, aplicar oxígeno si es necesario, determinar y observar niveles de colinesterasa en sangre. Observe al paciente por lo menos durante 24 horas. Están contraindicados la morfina, fenotiazinas, succinilcolina, epinefrina y los barbitúricos. ¡No administre atropina a una persona cianótica!

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



An American Vanguard Company

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

www.amvac.c.om.mx

